

# KANGOO INTENS TCe 130 | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460



## RENAULT KANGOO

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	96 kW (130 PS)
Kraftstoffart::	Super
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	2.090 kg

## PERSONEN-BEFÖRDERUNG von MobiTec

Innenlänge:	1.400 mm
Innenbreite:	865 mm
Innenhöhe:	1.460 mm
Fahrzeuglänge:	4.486 mm
Fahrzeugbreite:	1.919 mm
Fahrzeughöhe:	1.838 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 1.695 kg
Nutzlast:	ca. 395 kg

# KANGOO INTENS TCe 130 | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "CHIKU"

## Serienausstattung Fahrzeug:

- 12V Anschluss im Kofferraum und USB Anschluss in der 2. Sitzreihe
- 2-Zonen-Klima-Automatik
- 3-Punkt Gurte für 2. Sitzreihe (entfällt durch Umbau)
- Ablagefach über dem Fahrer
- Analoges Tachoinstrument mit 4,2-Zoll TFT Display
- Außenspiegel elektrisch einstell-/ beheizbar und elektrisch anklappbar, in Wagenfarbe lackiert
- Beheizbare Heckscheibe
- Beifahrerairbag deaktivierbar
- Beifahrereinzelsitz Komfort
- eCall-Notrufsystem
- Einparkhilfe hinten
- Elektrische Fensterheber hinten
- Elektrische Fensterheber vorne mit One-Touch Funktion
- ESP inkl. Berganfahrassistent
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Gepäckraumabdeckung (entfällt durch Umbau)
- geschlossenes Handschuhfach
- Gurtwarner für Beifahrersitz und 2. Sitzreihe
- Heckklappe verglast
- Indirektes Reifendruckkontrollsystem
- Innenraumbeleuchtung vorn
- Innenraumverkleidung komplett
- Innenspiegel automatisch abblendbar
- Innovative Dachreling inklusive Dachträger
- ISOFIX- Halterungen für Beifahrersitz
- Keycard Handsfree
- Klappstühle an den Rückenlehnen der Vordersitze
- LED Tagfahrlicht mit Lichtsignatur in C-Form
- Leichtmetallräder 17 Zoll
- Lenkrad in Premium Lederoptik
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne mit Staufach
- Müdigkeitserkennung
- Notbremsassistent inkl. Fußgängererkennung
- ohne induktive Smartphoneladefläche
- Online-Multimediasystem EASY LINK 8-Zoll Touchscreen
- Smartphone- Integration und Navigation
- Partikelfilter

# KANGOO INTENS TCe 130 | MOBITEC | L 1400 x B 865 x H 1460

- Reifenreparaturkit
- Rücksitzbank 1/3 zu 2/3 umklappbar mit Easy Fold Funktion (entfällt durch Umbau)
- Schiebetür hinten links und rechts
- Seitenairbags vorn und Windowbags
- Seitenschutzleiste in Wagenfarbe
- seitliches Fenster feststehend
- Sonnenschutzblende mit Schminkspiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite
- Spurhaltewarner
- Stark getönte Heck- und Seitenscheiben hinten
- Stoßfänger in Wagenfarbe
- Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Teppichboden im Fahrgastraum
- Türgriffe in Wagenfarbe lackiert
- Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner
- Voll-LED-Scheinwerfer LED Pure Vision
- Zentralverriegelung mit Funk-Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Toter-Winkel-Warner mit Eingriffsassistent

## **Ausstattung Ausbau WAV KIT EURO:**

- Tieferliegender KTL-beschichteter Fahrzeugboden
- Alu-Auffahrrampe
- geänderter Edelstahl Kraftstofftank, ca. 45 Liter
  - Aufgrund des geänderten Tanks kann es zu Abweichungen bei der Tankanzeige kommen, daher ist es ratsam nicht nach der Tankanzeige zu fahren sondern nach Tageskilometern.
- Stoßstangenmittelteil wieder montiert
- Abänderung der Rückfahrwarnanlage an die geänderte Stoßstange
  - Durch die Abänderung ist keine 100% Übereinstimmung mit der originalen Anlage gegeben
- Fahrzeugerstbetankung nach Umbau - erforderlich zur Überprüfung auf Dichtigkeit
- 4-Punkt-Rollstuhlhaltesystem mit elektrisch, von hinten entriegelbaren Gurtrollern vorne und 2 Spannretraktoren hinten
- Automatik-Schultergurt
- Begurtung für den Rollstuhlinsassen nach DIN75078/2
- Reifenpannenset
- TÜV Abnahme

## **Optional gegen Aufpreis wählbar:**

- Einzelsitz dreh- & klappbar für Absenkfahrzeug an linker Seite
- Einzelsitz dreh- & klappbar für Absenkfahrzeug an rechter Seite
- Taxirampe klappbar (ersetzt die Standardrampe) inkl. Balancesystem. Dieses System ermöglicht es dem Anwender, die Taxi-Rampe ohne Kraftaufwand (sowohl von innen als auch von außen) aus dem Fahrzeug in die senkrechte Position zu heben.