


# MASTER 3,5t dCi 165 | FGS | L 4920 x B 2275 x H 2200




## RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	121 kW (165 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-D
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

## KOFFER | HECKRAMPE von FGS GmbH

Innenlänge:	4.920 mm
Innenbreite:	2.275 mm
Innenhöhe:	2.200 mm
Fahrzeuglänge:	7.620 mm
Fahrzeugbreite:	2.335 mm
Fahrzeughöhe:	3.150 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.499 kg
Nutzlast:	ca. 1.001 kg



# MASTER 3,5t dCi 165 | FGS | L 4920 x B 2275 x H 2200

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

## Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
  - Rückenlehne Mitte umklappbar
  - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Fahrerairbag
- Kraftstofftank 105 Liter
- Lichtmaschine 180A
- Mittelarmlehne
- Mobilitätsset
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Trennwand geschlossen mit Fenster
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 3
  - Steckverbindung für Motorinformationen
  - Vorrüstung für Aufbauelektrik
  - Verlängerte Heckverkabelung
  - Schnittstelle für Aufbauten
- Außenspiegel für 2,35 m Aufbaubreite
- Ganzjahresreifen
- Geschwindigkeitsbegrenzer deaktivierbar 130km/h
- Klang & Klima-Paket DAB+
  - Kühlfüssigkeit R134A
  - Klimaanlage
  - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Spurhalte-Warner

## Ausstattung FGS Low-Liner mit Kofferaufbau

### Boden-isoliert-Anti-Slip

- Beschichtung PET
- Mehrschichtplatten mit rutschfester Abstreuerung
- Deckschicht oben und unten 1,5 mm GFK-Flachbahn
- Zwischenschicht PET Hartschaum GR250

# MASTER 3,5t dCi 165 | FGS | L 4920 x B 2275 x H 2200

- PET-Hartschaumkern mit integriertem Alu-Profil
- Farbe Grau

## Koffer Ultra leicht

- Koffer mit GFK Deckschicht und XPS Hartschaum 25 mm Stärke
- Farbe weiß
- alle Profile eloxiert
- 2x LED Innenbeleuchtung mit Bewegungsmelder

## Heckportal mit Leuchtenträger Drehstangen Verschluss

- incl. LED Beleuchtung und Dichtung für Heckrampe

## FGS-Heckrampe-Gripstar

- Tragkraft pro Stück 500 kg

## Rückfahrkamera-Shutter

- Spiegelmonitor
- Großes Sichtfeld mit 150°, 4,3" (10,9 cm) Display
- hochreflektierender Spiegel
- Zuschaltbare & einstellbare Guidelines für die Rückfahrkamera
- Schutzklasse IP69K | nachsichttauglich | mit Heizung
- 9-14 V für Einsatztemperaturen -30°C - +80°C

## Dachentlüfter Push and Pull

- Bis zu 70 m<sup>3</sup> Volumenstrom pro Stunde
- weniger Wassereintritt und bessere Durchlüftung als bei herkömmlichen rotierenden Dachentlüfter
- zwei separate Öffnungen für Luftein- und austritt sorgt für kraftvollere Luftzirkulation
- Stärke der Belüftung individuell einstellbar
- Farbe weiß
- Material ABS-Kunststoff
- Maße 300 x 55 x 150 mm

## 2x Set Kiemenblech / Schiebelüfter

## Rackeinbau

- 4 Gassen mit 2 Lochschienen
- incl. 3 Rückrollsicherungen
- Verzurrschienen zweireihig an den Seitenwänden | komplett schraubbar für Schnellentnahme
- 5 Stück Sperrstangen Länge 850 mm | Ø 44 mm
- Sperre Einzelgasse

# MASTER 3,5t dCi 165 | FGS | L 4920 x B 2275 x H 2200

TÜV Gutachten

Kontaktdaten der Firma FGS GmbH | Telefon: +49 (0) 75 57 / 92 88 0 | E-Mail: [info@fgs-systems.de](mailto:info@fgs-systems.de)