

MASTER COMBI L2H2 3,3t dCi 145 | EVS



RENAULT MASTER

| | |
|---------------------|------------------|
| Farbe: | Centauri-Grau |
| Leistung: | 107 kW (145 PS) |
| Kraftstoffart:: | Diesel |
| Antriebsart: | Vorderradantrieb |
| Getriebe: | 6-Gang manuell |
| Schadstoffklasse: | EURO VI-D |
| Umweltplakette:: | grün |
| zul. Gesamtgewicht: | 3.300 kg |

| | |
|---|---|
| Anzahl Sitze im Fahrgastraum: | 6 |
| Anzahl Rollstuhlplätze im Fahrgastraum: | 4 |

PERSONEN-BEFÖRDERUNG von European Van Service GmbH

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Innenlänge: | 2.583 mm |
| Innenbreite: | 1.765 mm |
| Innenhöhe: | 1.700 mm |
| Fahrzeuglänge: | 5.575 mm |
| Fahrzeugbreite: | 2.070 mm |
| Fahrzeughöhe: | 2.485 mm |
| Fahrzeugleergewicht: | 2.784 kg |
| Nutzlast: | 516 kg (auflastbar auf 716 kg) |

MASTER COMBI L2H2 3,3t dCi 145 | EVS



MASTER COMBI L2H2 3,3t dCi 145 | EVS

Fahrzeug:

- Lackierung: Centauri-Grau | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

Serienausstattung Fahrzeug:

- 3er Sitzbank in der 2. Sitzreihe (werden ausgebaut)
- 3er Sitzbank in der 3. Sitzreihe (werden ausgebaut)
- 3-Tasten-Schlüssel mit Funk-Fernbedienung
- Anhängerkupplung
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
 - Rückenlehne Mitte umklappbar
 - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Frontairbag für Fahrer
- Hecktüren
- Öffnungswinkel 180 Grad mit Fenster
- Isofix-Kindersitzbefestigungssystem
- Kraftstofftank 105 Liter
- Licht- und Regensensor
- Mittelarmlehne
- ohne Geschwindigkeitsbegrenzer
- Partikelfilter
- Pollenfilter
- Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Scheiben im hinteren Bereich
- seitliche Schiebetür rechts mit Fenster
- Standardbereifung 16 Zoll
- Standardheizsystem
- Start & Stop Automatik
- Verzurrösen im Laderaumboden
- Zentrale Radabdeckung „Mini“
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung Fahrzeug:

- Ganzjahresreifen
- Heckscheibenheizung
- Klimaanlage vorne und hinten
- Komfort-Paket mit Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Nebelscheinwerfer
- Scheibe mit Schiebefenster vorne links
- Schmutzfänger vorne und hinten

MASTER COMBI L2H2 3,3t dCi 145 | EVS

Ausstattung Ausbau zum Kraftfahrzeug für mobilitätseingeschränkte Personen (BTW)

Systemboden

- mit 10 Schienen und M1 Zulassung (TÜV getestet mit Zertifikat), inkl. Montage - erfüllt DIN 75078 Teil 2 und ISO 10542
- mit rutschfestem Bodenbelag (Rutschklasse R10/R11)

Professioneller EVS Aluminiumlift

- starre Plattform | 1400x900 mm für die professionelle und gewerbliche Nutzung | 360 KG Hubkraft
- 100 % Aluminium (Tragarme & Plattform)
- Handbedienung mit Notpumpe (rechts)
- 36 Monate Garantie auf die Struktur und alle Teile außer Verschleißteile wie Rollen oder Abrollklappenbetätigung | 12 Monate kostenlose Durchführung der Garantiemaßnahmen.

4 x Automatik Schulterschräggurt

- höhenverstellbar, Gurtrolle hinter der Verkleidung

4 x Rollstuhlrückhaltesystem (4-Punktgurthalterung)

- 4x Retraktoren mit Schlaufen, davon 4x mit Handrad, 1x Beckengurt, Krafknotenkompatibel,
- 4er Fitting, entspricht der ISO 10542 / DIN 75078-2.
- Retraktoren zum Preis eines Standard-Systems + Zeitvorteil + Komfort
- 4-fach Fittinge mit Doppelverriegelung + Sicherheit
- 4 Retraktor-Zahnräder mit 24 Zähne + sehr gute Verspannung + Sicherheit
- hochwertiges Metall-Gehäuse für die Retraktoren + Lebensdauer + Schutz
- Gurtschlösser aus dem Automobil-Bereich Großserientechnik (Honda) + Sicherheit
- Fertigung in Serie mit Nähautomaten (Produktüberwachung)
- höhenverstellbare Sicherheitsgurte + Komfort + Sicherheit durch Alu-Systemboden,
- geprüft für alle gängigen Transporter-Typen wahlweise Einsatz mit Sitzen + Flexibilität
- ständige Produktüberwachung durch eigene Zug-Versuchsanlage + bis zu 70 Prozent mehr Zugfestigkeit
- feste Becken-Gurt-Anbindungen (nicht unter dem Retraktor - am Gurtband)
- TÜV-Gutachten nach ISO 10542 und DIN 75078-2

6 x Geprüfter Einzelsitz M1 (aus deutscher Herstellung)

- inkl. Fuß mit Einhand-Schnellverschluss - schnell herausnehmbar und auf Aluboden verschiebbar.
- *Hinweis: Die Einzelsitze lassen sich auf dem Alusystemboden ohne Anheben der Sitze nach vorne oder nach hinten verschieben. Diese Funktion ist für den Fall, dass Sie mehr Platz (z.B. für den Rollstuhl) benötigen sehr hilfreich.*
- hochfest | pflegeleicht | robust
- Kunstleder grau
- 3-Punkt-Gurt vollständig geschützt

MASTER COMBI L2H2 3,3t dCi 145 | EVS

- TÜV - geprüft M1 erfüllt DIN 75078

Professionelle elektrische Trittstufe

- Diese Stufe ist für den harten professionellen Einsatz sowie für skandinavische Verhältnisse entwickelt worden.
- 1200mm Breite | 320mm Tiefe | Tragfähigkeit: 250 KG

Haltegriff

- Einbauposition: B-Säule | gelbe Ausführung, Maße: 475 mm
- Dieses Profil bietet einen leicht erreichbaren Griff und ein kompaktes Design, das auch gut an engen Stellen angebracht werden kann.

Ablagebox mit Deckel & Zwischenfach

- z.B. für Rollstuhlhalterungen | Maße: 600 x 400 x 160mm

Hochwertige superflache LED Fahrtrichtungsanzeiger

- 30.000 h Lebensdauer, IP67, 150 x 88 x 30 mm

TÜV-Abnahme des Einbaus nach §19 (2) // §21 StVZO

- inkl. Gutachten zur Erlangung der Ausnahmegenehmigung falls erforderlich gemäß §70StVZO und §47 FZV

TÜV-Abnahme BOKraft nach §41 / §42 inkl. Gebühren

Sofern notwendig kann das Fahrzeug gegen Aufpreis (EUR 500,00 zzgl. MwSt.) auf 3,5 t zulässiges Gesamtgewicht aufgelastet werden. Die verbleibende Nutzlast erhöht sich entsprechend um 200 kg.