


# MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE



## RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	125 kW (170 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Vorderradantrieb
Getriebe:	9-Gang-Automatik
Schadstoffklasse:	Euro 6d-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

## LADEBORDWAND & LADERAUMAUSSTATTUNG von CVE GmbH & Co. KG

Fahrzeuglänge:	6.315 mm
Fahrzeugbreite:	2.080 mm
Fahrzeughöhe:	2.498 mm
Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.643 kg
Nutzlast:	ca. 857 kg

# MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie schwarz | Stoffpolsterung Advance (dunkelgrau meliert mit grauen Nähten)

## Serienausstattung Fahrzeug:

- 12-V-Anschluss im Cockpit und 12-V-Anschluss im Laderaum an der D-Säule
- 16-Zoll Stahlfelgen
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank mit Staufach und mobilem Büro
- Easy-Life Schubfach
- Einparkhilfe hinten
- Elektrische Fensterheber vorne mit Impulsschaltung
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Fußhebel zum Öffnen der Hecktüre von innen
- Geschlossene Ablagefächer im Armaturenbrett
- Hecktüren Öffnungswinkel 180° ohne Fenster
- Induktives Laden für Smartphones
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Klimaanlage manuell
- Kältemittel
- Ladekantenschutz an den Hecktüren
- LED-Kabinenbeleuchtung
- Licht- und Regensensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- ohne Laderaumseitenverkleidung
- Ohne Rückfahrwarnton
- ohne seitliche Schiebetür links ohne Fenster
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Airna"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Reifenreparatur-Set
- seitliche Schiebetür rechts ohne Fenster
- Spurhalteassistent
- Trennwand geschlossen
- Verkleidung der Kabinenrückwand
- Verzurrösen im Laderaumboden (8 in L2/10 in L3 /12 in L4)
- Zentralverriegelung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

# MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- 2-polige elektrische Schnittstelle für Umbauten,
- je 12V-24A Beheizbare Windschutzscheibe
- Deaktivierung Beifahrerairbag
- Dekorleiste unter dem Kühlergrill in Wagenfarbe lackiert
- Einparkhilfe 360°
- Elektrische Bremsbelagverschleißanzeige
- Ersatzrad
- Fahrer- und Beifahrerairbag
- Ganzjahresreifen
- Gefederter Schwingsitz für Fahrer
- Hecktüren, Öffnungswinkel 270°, ohne Fenster
- Open R-Link mit 10-Zoll Display, Navigation und integriertem Google
- Rear-View-Assist
- Rückfahrkamera
- Schmutzfänger vorne und hinten
- Schnittstelle für Aufbauten und Steckverbindung für Motorinformationen
- Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A
- Vorrüstung für Aufbauelektrik

## Ausstattung der Firma Sörensen am Fahrzeugheck:

### VanLift X1A 600F (faltbar)

- Klappenbreite 1.350mm, Klappenhöhe 1.600mm
- Hubwerk KTL + Pulverbeschichtung
- Abrollsicherung
- 2-Knop- Handsteuerung mit Spiralkabel
- Warnblinkleuchten
- Überfahrblech
- Querfräsung an der Plattform
- Lackierte Plattform in Renault QNG Blanc Miner
- Nummernschildbeleuchtung
- ETMA-Schnittstelle gem. VDHH-Norm
- Wartungsfreie Lager
- Bodenrollen
- Warnflaggen
- flaches Bedienpanel
- Tragfähigkeit 600kg
- Spannung 12 Volt

## Kontaktdaten der Firma Sörensen Hydraulik GmbH:

# MASTER L3H2 3,5t dCi 170 | SÖRENSEN & CVE

- Osterrade 3 • 21031 Hamburg • Tel. +49 40 / 739 606 0 • mail: info@soerensen.de •  
Ansprechpartner: Lutz Arens

## Ausstattung der Firma CVE im Laderaum:

- **Laderaumboden** PRO.VAN Strong
  - Sperrholz Birke, ca. 12 mm dick
  - mehrteilig, konturgefräst (inkl. Zurrösenöffnungen)
  - mit eingelassenen Alu-Winkelschienen im Türbereich
- **2 x Zurrschienen** im Laderaumboden eingelassen längs zur Fahrtrichtung
  - in jeweils drei Teilen (durch die Querschienen unterbrochen)
- **2 x Zurrschienen** am Laderaumhimmel längs zur Fahrtrichtung
- **Laderaumseitenwand** PRO.VAN Light
  - PP Hohlkammerplatten
  - mehrteilig, konturgefräst, passgenau
- **Zurrschiene** an Seitenwand links & rechts (ausgenommen Türbereich) sowie an der Trennwand

## Kontaktdaten der Firma CVE Commercial Vehicle Equipment GmbH & Co. KG:

- Am Betonwerk 5 | 32683 Barntrop | Tel. +49 5263 900 980 | mail: info@cve-kg.de |  
Ansprechpartner: Matthias Dwelck