

MAXUS eDELIVER 5 L1H1 | MOBITEC



MAXUS eDELIVER 5

Farbe: grau
Leistung: 120 kW (163 PS)
Kraftstoffart.: Strom
Antriebsart: Vorderradantrieb

Umweltplakette: grün
zul. Gesamtgewicht: 3.050 kg

Anzahl Fahrgastplätze: 8
Anzahl Rollstuhlplätze: 1

FlexVan KMP von MobiTEC

Fahrzeuglänge: 4.800 mm
Fahrzeugbreite: 1.874 mm
Fahrzeughöhe: 1.960 mm

Fahrzeugleergewicht: ca. 2.196 kg
Nutzlast: ca. 854 kg



MAXUS eDELIVER 5 L1H1 | MOBITEC

Leistungsdaten:

- Batteriekapazität: 64 kWh
- Ladezeit Gleichstrom (DC) 20 bis 80 %: ca. 36 min
- Ladezeit Wechselstrom (AC mit 11 kW) 20 bis 80 %: ca. 4 Stunden
- Maximale Reichweite nach WLTP kombiniert: 335 km

Lackierung:

- grau

Außenausstattung

- Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte
- Schiebetür links und rechts
- Heckflügeltüren mit 180°-Öffnungswinkel
- 16"-Leichtmetallfelgen
- LED-Scheinwerfer
- LED-Tagfahrlicht
- Halogen-Rückleuchte
- Nebelschlussleuchte

Innenausstattung

- 12,3"-Touchscreen mit DAB-Radio und Bluetooth-Schnittstelle
- Drahtloses Apple CarPlay bzw. Android Auto
- 12-V-Anschluss
- USB-Anschluss
- Elektronische Feststellbremse
- Multifunktionslenkrad, in der Höhe verstellbar
- LED-Leseleuchte
- LED-Laderaumbeleuchtung
- Fahrersitz, 6-fach manuell verstellbar
- Doppelbeifahrersitz
- Getränkehalter
- Rutschfester synthetischer Bodenbelag (in der Fahrerkabine und im Laderaum)
- Laderaumverkleidung, halbhoch

Komfort

- Manuelle Klimaanlage
- Sitzheizung für Fahrer- und Beifahrersitz
- Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel
- Elektrische Fensterheber
- Keyless-Start und zwei Schlüssel mit Fernbedienung

MAXUS eDELIVER 5 L1H1 | MOBITEC

Sicherheit

- Reifendruckkontrollsystem
- ABS + EBD + ESC
- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Seitenairbags
- eCall
- Sicherheitsgurtwarner
- 360°-Kamerasystem
- Einparkhilfe hinten
- Automatischer Notbremsassistent (AEB) mit Frontkollisionwarner (FCW)
- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC)
- Spurverlassenswarner (LDW)
- (Notfall-)Spurhalteassistent (LKA)
- Geschwindigkeitszeichenerkennung
- Fernlichtassistent (IHC)
- Aufmerksamkeit- und Müdigkeitswarner (DMS)

Technik

- Elektrische Servolenkung
- Fahrmodi: Eco / Normal / Power
- e-PTO (max. 5 kW)
- Mode-3-Ladekabel (Typ 2, 11 kW)

Kontaktdaten der Horst Wahl GmbH & Co. KG:

- Axel Ditges // Horst Wahl GmbH & Co. KG // Dresdener Str. 20 // 52068 Aachen
- Telefon: +49 241 9454-158 // E-Mail: a.ditges@wahl-group.de

Umbau-Umfang der Firma MobiTEC:

Grundausstattung des Fahrgastraums:

- MobiTEC Lightfloor mit 6 Airlineschienen
- Scheibensatz im Fahrgastraum montiert (inkl. Schiebefenstern in den Schiebetüren)
- Seitenverkleidung und Filzhimmel im Fahrgastraum montiert

Sitze im Fahrgastraum:

- 6 Einzelsitze MobiSeat (Rückenlehne verstellbar mit integriertem Gurt - leicht demontierbar)
- Transportrollen für Einzelsitze (pro Sitz ein Paar)

Heckeinstieg und Ausstattung für mobilitätseingeschränkte Personen:

MAXUS eDELIVER 5 L1H1 | MOBITEC

- Auffahrrampe MobiTEC AC Typ FL 210-8/2 HD
 - Aluminium- Auffahrrampe mittig klappbar
 - Gasdruckfeder unterstützt
 - Tragkraft (in kg): 400
 - Länge incl. Auflager (in mm): 2100
 - Breite Maß B/A (in mm): 860 / 980
 - Standhöhe gefaltet (in mm): 1160
 - Fahrfläche: Alu Lochfräsung
- Rollstuhlhaltesystem inkl. 4 Spannretraktoren und einem Beckengurt (blau)
- 1 Schultergurt Automatik für Rollstuhlplatz
- Gurtablagebox Kunststoff mit Deckel
 - zur Ablage der nicht benötigten Gurtsysteme

Sonstiges:

- technische Abnahme

Kontaktdaten der Firma MobiTEC::

- André Wagner // MobiTEC GmbH & Co. KG // Robert-Bosch-Str. 6 // 88450 Berkheim
- Telefon: +49 8395 910089-13 // andre.wagner@mobi-tec.de