

# RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250



## RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß	Innenlänge:	4.370 mm
Leistung:	125 kW (170 PS)	Innenbreite:	2.110 mm
Kraftstoffart::	Diesel	Innenhöhe:	2.250 mm
Antriebsart:	Vorderradantrieb	Fahrzeulgänge:	7.162 mm
Getriebe:	6-Gang manuell	Fahrzeugbreite:	2.150 mm
Schadstoffklasse:	EURO VI-E	Fahrzeughöhe:	3.300 mm
Umweltplakette::	grün	Fahrzeugleergewicht:	ca. 2.553 kg
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg	Nutzlast:	ca. 947 kg

## KOFFER | HEBEBÜHNE von Junge Fahrzeugbau GmbH

# **RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250**

## **Fahrzeug:**

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung Advance

## **Serienausstattung Fahrzeug:**

- 12-V-Anschluss im Cockpit
- 16-Zoll Stahlfelgen
- Abdeckung unter dem Motor aus Metall
- aktiver Notbremsassistent (Stadt/Vorstadt) mit Fußgänger-/Radfahrererkennung
- analoge Instrumententafel mit 3,5-Zoll-TFT-Display
- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank
- Einparkhilfe hinten
- Einzelbereifung
- Elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Fahrersitz 6-fach verstellbar
- Heizung
- Innenspiegel manuell abblendbar
- intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
- Lichtsensor
- Müdigkeits- und Aufmerksamkeitswarner
- offene Ablagefläche im Armaturenbrett
- offenes Handschuhfach
- ohne Trittstufe am Heck
- Open R-Link mit 10-Zoll Display (ohne Navigation)
- Radabdeckung "Vango"
- Reifendruckkontrolle (aktiv)
- Spurhalteassistent
- Vorrüstung für Aufbaulektrik
- Zentralverriegelung
- zwei 3-Tasten-Schlüssel (1x klappbar und 1x fix)

## **Sonderausstattung Fahrzeug:**

- 2-polige elektrische Schnittstelle für Umbauten, je 12V-24A
- Fahrersitz 6-fach verstellbar mit verstellbarer Armlehne und Lendenwirbelstütze
- Ganzjahresreifen
- Klimaanlage Manuell
- Paket Rückraumüberwachung
  - ohne Einparkhilfe hinten
  - Rückfahrkamera
- Schnittstelle für Aufbauten und Steckverbindung für Motorinformationen
- Sichtpaket

# **RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250**

- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
- Licht- und Regensor
- Fernlichtassistent
- Verlängerte Heckverkabelung
- Verstärkte Batterie 95AH und Lichtmaschine 230A

## **Leichtbau-Kofferaufbau mit Ladebordwand**

### **Unterbau**

- gewichtsoptimiert mit Längs- und Querträgern aus Aluminium

### **Laderaumboden**

- ca. 16 mm stark

### **Sonderhöhen**

- Aufbau-Mehrhöhe ca. 2.250 mm i.L.

### **Ausbauausführung/Optionen**

- Außenrahmenprofil in Aluminium mit 6 Zurrösen je Seite

### **Rammschutz**

- Bodensockel 180 mm aus Aluminium an den Seitenwänden
- Vorderwandverstärkung mit einer Siebdruckplatte | ca. 625 mm hoch

### **Ladungssicherung**

- 2 Reihen Stäbchen-Zurrschienen aus Leichtmetall auftragend an den Seitenwänden | ca. 700 mm und 1400 mm von Boden bis Mitte Schiene

### **Dach**

- transluzentes GfK-Dach

### **Ladebordwand**

- Dhollandia DH LM08L 750kg
- Tragkraft 750 kg bei Lastabstand 600 mm
- mit 2 Hub- und 2 Schließzylindern
- Aluminium-Plattform | Plattformhöhe 1600 mm
- Doppelseitige Abrollsicherung | klappbar
- Adapter für die Montage der Ladebordwand am Basisfahrzeug Renault Master
- 2-Knopf Spiralkabel-Bedienung rechts oben im Aufbau angeschlossen inklusive entsprechender Halterung
- dafür Entfall der Fußsteuerung auf der Ladebordwandplattform
- Handschaltkasten hinten rechts unter dem Aufbau
- Nachrüstung eines Schalters für die Ladebordwand im Fahrerhaus
- Heckrahmendichtsystem unten

# **RENAULT MASTER 3,5t dCi 170 | JUNGE | L 4370 x B 2110 x H 2250**

## **Farbgebung**

- Aufbau im Farbton ähnlich Renault mineralweiß 670Y3
- Aufbauwände eingefärbt | Profile und Portalsäulen lackiert oder pulverbeschichtet
- Ladebordwandplattform im entsprechenden Farbton lackiert
- Unterbau ohne Lackierung

## **Ladungssicherungszubehör**

- 2 Stück Sperrstangen passend zur Zurrschiene | werkzeuglos verstellbar von 2.000 mm bis 2.500 mm | 250 daN
- 4 Stück Zurrkurt mit Ratsche passend zur Zurrschiene | 25 mm breit | 8 m lang | LC 500 daN
- Ausstellung eines Zertifikates nach DIN EN 12642

## **Aufstiege / Treppen**

- 1 Handgriff als Einstiegshilfe

## **Innenbeleuchtung**

- je 1 LED-Leuchtstreifen | Schutzklasse IP65 mit vergossenen LED's in fast ganzer Aufbaulänge
- jeweils links und rechts auf dem Obergurt montiert
- angeschlossen über die Ladebordwandsteuerung

## **Kamerasysteme**

- Montage der werkseitig "lose" mitgelieferten Rückfahrkamera oben am Heckrahmen des Aufbaus

## **Beleuchtung**

- Umrissleuchten hinten oben rot
- Nachrüstung von Umrissleuchten vorn oben weiß
- Montage einer 3. Bremsleuchte hinten oben

## **Luftleitkörper**

- 3D-Fahrerhaus-Dachspoiler im Farbton mineralweiß

## **Technische Abnahme der Fahrzeuges**

Kontaktdaten der Firma Junge Fahrzeugbau GmbH | Telefon: +49 (40) 67071-0 | E-Mail: [info@jf.eu](mailto:info@jf.eu)